

GORT GORĄCE OKAZJE - wybrane modele w niższej cenie

kod, opis	foto	cena netto [zł]	wymiary [mm] dł x szer/gł x wys	opis
BAR				
Konstrukcja barowa MODULO EXMB00014		17 395 zł	2474 x 700 x 900	- konstrukcja barowa MODULO ze stali nierdzewnej - blat s/s #50mm wibrowany - ranty 150 mm z tyłu i po lewej - komora zlewowa ze zraszczaczem, zsysem i deską do krojenia - otwór na baterię np. BARYT (M019165) - szafka z koszem wysuwanym - kratka ociekowa ze zraszczaczem - szafka z drzwiami skrzydłowymi - miejsce na moduł chłodniczy 1 x MBCDS00S0-060DV - komora izolowana na lód - szafka z pojedynczą półką na butelki i jedną szufladą (prowadnice s/s z cichym domykiem), - cokoły s/s od strony obsługi - wg rys. ASM-507-00786-A - stan: bar był prezentowany na targach, może mieć drobne ślady tego typu użytkowania mp. w postaci zarysowań itp.
BUFET				
Bufet jezdny EX006447 + Płyta chłodnicza drop-in DT1307-106DV + Nadstawka DN4121-117CV	 Poproś o dodatkowe zdjęcia. Są dostępne.	11 093 zł (cena za komplet tj. bufet z płytą chl. i nadstawką)	1272 x 700 x 900 (wymiar samego bufetu, należy doliczyć wysokość nadstawki)	- blat czarny Staron, zabudowa fornirowa dąb 2 x drzwi - jezdny stan: bufet wraz z płytą chłodniczą i nadstawką był prezentowany na targach, może nosić niewielkie ślady tego typu użytkowania
URZĄDZENIA GRZEWcze				
LINIA 700 Kuchnia elektryczna z piekarnikiem GC1100-080EV+V40		6 200 zł	800 x 730 x 850	- zasilanie: 400/50 V/Hz - moc całkowita: 15,9 kW - płyty grzewcze 4 x 2,6 kW, Ø 220 mm - moc piekarnika: 5,5 kW - w wyposażeniu piekarnika 1 ruszt GN2/1 - żeliwny wkład piekarnika - wykonana ze stali nierdzewnej - stan: z ekspozycji, zarysowania na blacie oraz na drzwiach piekarnika (wew.)
LINIA 900 Kuchnia elektryczna z piekarnikiem GC1200-120GV+V42		12 188 zł	1200 x 930 x 850	- zasilanie: 400/50 V/Hz - moc całkowita: 29,5 kW - płyty grzewcze 6 x 4 kW (300 x 300 mm, wyprodukowane w EU) - moc piekarnika: 5,5 kW - w wyposażeniu piekarnika 1 ruszt GN2/1 - żeliwny wkład piekarnika - wykonana ze stali nierdzewnej - stan: egzemplarz używany w salonie wystawowym, nosi niewielkie ślady użytkowania
LINIA 900 Podgrzewacz płytowy gazowy z 4 palnikami GT2310-120GV		10 900 zł	1200 x 930 x 250	- zasilanie: gaz - moc całkowita: 42,3 kW - ilość palników nawierzchniowych x moc: 2 x 7,9 kW + 2 x 10 kW - moc płyty grzewczej: 6,5 kW - solidna płyta grzewcza ze stali stopowej - krótki czas nagrzewania płyty do wysokiej temperatury - temperatura do 500°C w centralnej części płyty - żeliwne ruszty, oddzielnie na każdy palnik nawierzchniowy - palniki nawierzchniowe z płomieniem kontrolnym (stała gotowość do pracy) - zapalacz piezoelektryczny - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu - korpus z wysokiej jakości stali - przyłącze gaz. ½" - gazy: G20, G27, G2.350, G30/31 - stan: egzemplarz używany w salonie wystawowym, nosi niewielkie ślady użytkowania
LINIA 700 Grill elektryczny ryflowany GG1230-040EV+S02		3 800 zł	400 x 730 x 850	- płyta ryflowana - materiał płyty: FE510 - wymiary powierzchni roboczej: 390 x 510 mm - zakres regulacji temperatury: 120 ÷ 280°C - zasilanie: 400/50; 3N+PE - moc całkowita: 4,05 kW - stan: nieużywany


LINIA 700 Frytownica gazowa 2 x 8 L GF2210-040EV+S03		6 990 zł	400 x 730 x 850	• pojemność: 22 L • zasilanie: gaz • moc całkowita: 21 kW • komora z zimną strefą zapobiegającą przypaleniu się resztek produktów na dnie • wysoki kominiek zapobiegający zaciekanu frytury do wnętrza urządzenia • zawór spustowy oraz zbiornik na olej umieszczony w szafce pod komorą • płynna regulacja temperatury w zakresie 110 - 190°C • zabezpieczenie przeciwyływowe gazu • korpus z wysokiej jakości stali • przyłącze gaz. ½" • dodatkowe zabezpieczenie termiczne • gazy: G20, G25, G25.3, G2.350, G27, G30/G31 • stan: nieużywana; jedna z komór z przebarwieniem o spawaniu nieszczelności
LINIA 700 Bemar GB1100-040EV+S02		2 490 zł	400 x 730 x 850	• zasilanie: 230 V, moc całkowita: 1 kW • pojemność komory: 1 x GN1/1-200 mm • zakres temperatury: 30 ÷ 95 C • zbiornik ze stali nierdzewnej głęboko tłoczony AISI 316 • stan: egzemplarz był używany w salonie wystawowym
LINIA 700 Element neutralny GN0100-040EV		699 zł	400 x 730 x 250	• stan: egzemplarz był używany w salonie wystawowym, niewielkie zarysowania
LINIA 700 Element neutralny z szufladą GN0110-040EV		890 zł	400 x 730 x 250	• stan: egzemplarz był używany w salonie wystawowym
LINIA 700 Podstawa korpusowa otwarta GS0200-040EV		570 zł	400 x 655 x 600	• stan: podstawa nieużywana, posiada niewielkie zarysowania
LINIA 900 Frytownica gazowa 22 L GF2112-040GV+S03		9 990 zł	400 x 930 x 850	• pojemność: 22 L • zasilanie: gaz • moc całkowita: 21 kW • komora z zimną strefą zapobiegającą przypaleniu się resztek produktów na dnie • elektroniczne sterowanie • wysoki kominiek zapobiegający zaciekanu frytury do wnętrza urządzenia • zawór spustowy oraz zbiornik na olej umieszczony w szafce pod komorą • płynna regulacja temperatury w zakresie 110 - 190°C • zabezpieczenie przeciwyływowe gazu • korpus z wysokiej jakości stali • przyłącze gaz. ½" • dodatkowe zabezpieczenie termiczne • gazy: G20, G25, G25.3, G2.350, G27, G30/G31 • stan: egzemplarz używany w salonie wystawowym, niewielka rysa na panelu sterowniczym, pod etykietą
Frytownica gazowa 17 L GF2110-045GK+S03_EX01		4 990 zł	450 x 900 x 850	• pojemność: 17 L • moc całkowita: 17,4 kW • tłoczona komora z zimną strefą zapobiegającą przypaleniu się resztek produktów na dnie, blat tłoczony #2 mm • wysoki kominiek zapobiegający zaciekanu frytury do wnętrza urządzenia • zawór spustowy oraz zbiornik umieszczone w szafce • piezozapalacz elektryczny • płynna regulacja temperatury w zakresie 110 - 190°C • zabezpieczenie przeciwyływowe gazu • korpus z wysokiej jakości stali • przyłącze gaz. ½" • dodatkowe zabezpieczenie termiczne • gazy: G20 20mbr i G30/31 37mbr • termin dostawy ok. 3 tygodnie
Frytownica gazowa 2x17 L GF2210-090GK+S05_EX01		9 990 zł	900 x 900 x 850	• moc całkowita: 34,8 kW • tłoczona komora z zimną strefą zapobiegającą przypaleniu się resztek produktów na dnie, blat tłoczony #2 mm • wysoki kominiek zapobiegający zaciekania frytury do wnętrza urządzenia • zawór spustowy oraz zbiornik umieszczone w szafce • piezozapalacz elektryczny • płynna regulacja temperatury w zakresie 110 - 190°C • zabezpieczenie przeciwyływowe gazu • korpus z wysokiej jakości stali • przyłącze gaz. ¾" • dodatkowe zabezpieczenie termiczne • gazy: G20 20mbr i G30/31 37mbr • termin dostawy ok. 3 tygodnie

Piec konwekcyjno-parowy P06-MS.1		13 530 zł	815 x 880 x 930	• pojemność: 6xGN1/1 lub 6x 400x600 • moc całkowita: 9,1 kW / 400V • odległość pomiędzy prowadnicami: 80 mm • maksymalna temperatura: +270°C • regulacja wilgotności: 0÷100% • ilość programów: 99 (po 6 kroków każdy) • dotykowy panel sterowania z intuicyjnym menu • bezpośrednie wytwarzanie pary w komorze • 2 prędkości wentylatora • stelaż z normą GN i piekarniczą (pasuje do poj. GN oraz tac 400 x 600 mm) • tryby gotowania: konwekcyjny (gorące powietrze), gotowanie na parze, konwekcyjno-parowy (para + gorące powietrze) • system MULTICOOK, PRE HEATING, COOLING • regeneracja oraz fermentacja/garowanie • automatyczny system mycia • sonda • stan: nieużywany
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem B006152		3 975 zł	700 x 730 x 850	• marka MBM (E4F77Q) • zasilanie 400V • moc całkowita 15,7kW • prostokątne płyty grzewcze • stan: nieużywana
Frytownica gazowa 22L B012180		5 995 zł	400 x 900 x 720	• marka AngeloPo (E4F77Q) • moc całkowita 21kW • zakres temperatur 100÷190°C • w komplecie 2 koszyki • stan: nieużywana, niewielkie wyszczerbienie w lewym rogu kominka
Warnik elektryczny B010040		4 650 zł	400 x 900 x 720	• marka AngeloPo • zasilanie 400V • moc całkowita 12kW • pojemność 40L • kran do napełniania wodą • stan: nieużywany, brak koszyka w komplecie
Gofrownica podwójna B026008		1 990 zł	600 x 360 x 255	• zasilanie 230V (potrzebne 2 gniazdzka zasilające) • moc całkowita 2 x 2,2kW • płyty grzewcze 2 x 165 x 105 x 23 mm • regulacja temperatury 0 ÷ 300°C • obudowa ze stali nierdzewnej, płyty grzewcze z żeliwa • tacka ociekowa na tłuszcz • stan: nieużywany
Frytownica elektryczna 2 x 8L B012006		795 zł	550 x 430 x 340	• zasilanie 230V • moc całkowita 2 x 3,25kW • stan: nieużywana
Frytownica elektryczna 1 x 4L B012001		422 zł	220 x 400 x 315	• zasilanie 230V • moc całkowita 2kW • stan: nieużywana
Grill kontaktowy, ryflowany, podwójny B014068		1 375 zł	570 x 370 x 200	• zasilanie 230V • moc całkowita 3,6kW • płyta grzewcza 470 x 230 mm • regulacja temperatury 50 ÷ 300°C • obudowa ze stali nierdzewnej, płyty grillowe z żeliwa • tacka ociekowa na tłuszcz • stan: nieużywany
Bemar B008098		280 zł	338 x 540 x 248	• zasilanie 230V • moc całkowita 1,2 kW • komora przystosowana do pojemnika GN1/1-150 mm • stan: nieużywany

Bemar B008097		210 zł	340 x 540 x 240	• zasilanie 230V • moc całkowita 1 kW • komora przystosowana do pojemnika GN1/1-100 mm • kranik supustu wody z komory • stan: nieużywany; po naprawie uszkodzonej obudowy przy nóżce
Warnik do wody PRO Plus 60T G002044		425 zł	Ø 220 mm wysokość 545 mm	• zasilanie 230V, moc 1,2 kW • pojemność 9 L, czas zaparzania 9L w 60 min. • min. ilość zaparzania 4,5 L • ze stali nierdzewnej, kranik z tworzywa • dwa oddzielne systemy nagrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymywania temperatury • po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie przełącza się na funkcję podgrzewania • manualne uzupełnianie wody • stan: nieużywany
Warnik do wody PRO Plus 40T G002041		395 zł	Ø 220 mm wysokość 485 mm	• zasilanie 230V, moc 1,2 kW • pojemność 6 L, czas zaparzania 6 L w 45 min. • min. ilość zaparzania 3 L • ze stali nierdzewnej, kranik z tworzywa • dwa oddzielne systemy nagrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymywania temperatury • po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie przełącza się na funkcję podgrzewania • manualne uzupełnianie wody • stan: nieużywany
URZĄDZENIA CHŁODNICZE				
Kostkarka do lodu 23kg / 24h H001201		2 400 zł	350 x 475 x 595	• kostkarka do lodu, średnie kostki, chłodzona wodą • model: ALFA NDP20W • zasilanie: 230 V • moc całkowita: 0,34 kW • wydajność 23kg / 24h • pojemność zbiornika 6kg • stan: nieużywana; po naprawie uszkodzonej obudowy
Kostkarka do lodu 33kg / 24h H001203.1		4 770 zł	405 x 515 x 744	• kostkarka do lodu, średnie kostki, chłodzona wodą • model: GALA NG30W • zasilanie: 230 V • moc całkowita: 0,25 kW • wydajność: 33 kg / 24 h • pojemność zbiornika: 15 kg • stan: nieużywana
Kostkarka do lodu 74kg / 24h H001211		7 900 zł	715 x 595 x 939	• kostkarka do lodu, średnie kostki, chłodzona wodą • model: GALA NG80W • zasilanie 230V, 50Hz • moc całkowita: 0,78 kW • wydajność: 74 kg / 24 h • pojemność zbiornika: 35 kg • stan: nieużywana
Kostkarka do lodu 70kg / 24h H001210		7 770 zł	715 x 595 x 939	• kostkarka do lodu, średnie kostki, chłodzona powietrzem • model: GALA NG80A • zasilanie 230V, 50Hz • moc całkowita: 0,78 kW • wydajność: 70 kg / 24 h • pojemność zbiornika: 35 kg • stan: nieużywana
Łuskarka do lodu 70kg / 24h H003201		9 300 zł	465 x 595 x 795	• łuskarka do lodu, chłodzona wodą • model: ICE QUEEN 50CW • zasilanie 230V, 50Hz • moc całkowita: 0,51 kW • wydajność: 50 kg / 24 h • pojemność zbiornika: 20 kg • stan: nieużywana
Nadstawka chłodnicza 6 x GN1/3-40 mm A012096		2 200 zł	1447 x 387 x 240	• zasilanie: 230V • moc: 0,13 kW • zakres temperatury: 4 ÷ 8oC • chłodzenie z dołu • przeszklenia ze szkła hartowanego • oświetlenie LED • w komplecie pojemniki GN1/3-40 mm • sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury • możliwość zaprogramowania automatycznego rozmrażania • agregat z prawej strony (obudowa agregatu w kolorze czarnym) • uchylna szyba przednia • drzwi suwane od strony obsługi, szkło dymione • stan: nieużywana

WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
Zmywarka podblatowa z dozownikiem detergentu (wymiały kosza: 500 x 500 mm) Z50DD.1		4 197 zł	600 x 600 x 820	- wysokość użytkowa komory: 360 mm - zasilanie: 400 V, moc: 5,05 kW - wydajność: 20 koszy / h - pojemność i moc bojlera: 4,5 L / 4,5 kW - pojemność i moc wanny: 24 L / 1,2 kW - zużycie wody: 3 L/cykl, jeden cykl mycia: 180 sek. - temperatura wody myjącej: 60°C, wody płuczącej: 85°C - przeznaczona do średnich obiektów gastronomicznych - przystosowana do mycia talerzy, naczyń kuchennych itp. - korpus ze stali nierdzewnej, obudowa i drzwi 2-warstwowe - ramiona płuczące i myjące wykonane z tworzywa – łatwy demontaż i czyszczenie - manualne sterowanie - wyposażona w system dozujący środki myjące i nabylyszczające - odpływ grawitacyjny - tłoczona komora myjąca – łatwe czyszczenie i utrzymanie higieny - wyposażenie standardowe: 1 x kosz uniwersalny, 1 x kosz na sztućce - stan: używana (wyłącznie w czasie pokazów w salonie wystawowym), stan bardzo dobry, urządzenie podłączone w salonie wystawowym, dostawa do 5 dni roboczych
Zmywarka barowa C001016		2 875 zł	450 x 535 x 700	- zmywarka barowa GS40 DIHR - zasilanie: 230V, 50Hz - moc 3,2 kW - przystosowana do koszy 400 x 400 mm, 2 kosze w komplecie - max. wysokość mytych elementów 295 mm - wydajność ok. 30 koszy/h - stan: nieużywany
Wilk do mięsa TC22E Tf E006007 dostępne 2 szt.		2 850 zł	215 x 440 x 520	- model TC22E Tf - zasilanie: 400V, moc 0,8 kW - w standardzie sitko Ø 82 mm, otwór 4,5 mm - wydajność 165 kg / godzinę - korpus z polerowanego aluminium, głowica i ślimak z żeliwa, taca załadownicza, sitko oraz nóż ze stali nierdzewnej, popychacz z polietylenu - wentylowany silnik - przekładnia zębata pracująca w kąpeli olejowej - stan: nieużywany
Wilk do mięsa TC12E Tf E006010		2 450 zł	215 x 430 x 520	- model TC12E Tf - zasilanie: 400V, moc 0,735 kW - w standardzie sitko Ø 70 mm, otwór 4,5 mm - wydajność 125 kg / godzinę - korpus z polerowanego aluminium, głowica i ślimak z żeliwa, taca załadownicza, sitko oraz nóż ze stali nierdzewnej, popychacz z polietylenu - wentylowany silnik - przekładnia zębata pracująca w kąpeli olejowej - stan: nieużywany
Wilk do mięsa TC12E Mn E006006		2 250 zł	215 x 430 x 520	- model TC12E Mn - zasilanie: 230V, moc 0,735 kW - w standardzie sitko Ø 70 mm, otwór 4,5 mm - wydajność 125 kg / godzinę - korpus z polerowanego aluminium, głowica i ślimak z żeliwa, taca załadownicza, sitko oraz nóż ze stali nierdzewnej, popychacz z polietylenu - wentylowany silnik - przekładnia zębata pracująca w kąpeli olejowej - stan: nieużywany
Wilk do mięsa TC 8 Vegas Mn E006011		1 245 zł	335 x 300 x 360	- model TC 8 Vegas Mn - zasilanie: 230V, moc 0,25 kW - w standardzie sitko Ø 60 mm, otwór 6 mm - wydajność 70 kg / godzinę - korpus z z anodowanego aluminium, boki z tworzywa ABS, taca załadownicza, sitko, nóż ze stali nierdzewnej, popychacz z polietylenu - wentylowany silnik - przekładnia zębata pracująca w kąpeli olejowej - stan: nieużywany
Mikser planetarny KitchenAid Heavy Duty 4,8 L E001084		2 850 zł	264 x 338 x 411	- model 5KPM5EWH Kitchen Aid Heavy Duty - zasilanie: 230V - moc 0,315kW - misa 4,8 L - obroty 60-265 obrotów / min. - w całości metalowa konstrukcja - trwałość, solidność, wytrzymałość - możliwość pracy z przystawkami (opcje) - stan: nieużywany

Mikser spiralny 21 L S20 E001058		3 620 zł	400 x 660 x 695	• model S20 GAM • zasilanie: 400V • moc 0,75kW • misa 21 L, Ø 360 mm, wysokość 210 mm • maksymalny wsad 17 kg • do zagniatania ciast ciężkich (pizza, pierogi) • dzieża i mieszadło ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali malowanej • dzieża z osłoną • stan: nieużywany
Obieraczka do ziemniaków FP111 E004050		6 900 zł	530 x 660 x 1100	• model: FP111 • zasilanie: 400 V, moc: 0,55 kW • jednorazowy załadunek [kg]: 10 • orientacyjna wydajność [kg/h]: 300 • boczne okładziny ściernie • podwyższona podstawa z osadnikiem obierzyn • konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304, pokrywa z tworzywa • stan: bardzo dobry (używana raz podczas szkolenia)
Młynek do kawy CT-2 szary (G004043) czarny (G004044) czerwony (G004045)		950 zł	220 x 410 x 620	• zasilanie: 230 V, moc: 0,36 kW • ilość obrotów na min: 1300 • pojemność zbiornika na kawę: 2 kg • pojemność zbiornika na kawę zmieloną: 0,6 kg • waga pojedynczej dozy od 5 do 12 g • manualna regulacja gradacji i gramatury porcji kawy • zintegrowany z młynkiem temper (2 średnice) • stan: nieużywany
Mikser ręczny Bamix Gastro 350 E001085		1 195 zł	495 mm	• zasilanie: 230 V, moc: 0,35 kW • długość całkowita 495 mm • długość ramienia 290 mm • 18.000 - 20.000 obrotów / minutę • trzy końcówki: nóż gwiazdka, tarcza ubijająca, tarcza miksująca • stan: nieużywany
Witryna neutralna SWK10		750 zł	350 x 460 x 600	• wykonana ze stali nierdzewnej oraz szkła hartowanego • 3 poliwęglanowe półki • 3 uchylne drzwiczki • stan: nieużywana
Nadstawka 1-półkowa NSS-110AK		275 zł	1100 x 250 x 405	• stan: nieużywana, folia ochronna, niewielkie zarysowania
Stół szkieletowy SAA0X0-060DK_EX01		589 zł	600 x 600 x 850	• rant z tyłu pudełkowy zamknięty h=100 mm • stan: nieużywany, drobne zarysowania
Pokrywa poliwęglanowa do pojemnika do lodów K0560001200		15 zł	360x165	• wykonana z poliwęglanu • pasuje do pojemnika do lodów K056000097 oraz K056000612 • nieużywana
Pojemnik do lodów 3L K056000612		25 zł	360 x 165 x 70	• wykonany ze stali nierdzewnej • nieużywany
Pojemnik do lodów 5L K056000097		26 zł	360 x 165 x 120	• wykonany ze stali nierdzewnej • nieużywany
Pojemnik do lodów 8,5L K05600112		32 zł	360 x 250 x 120	• wykonany ze stali nierdzewnej • nieużywany

Pojemnik do lodów 11L K05600312		32 zł	360 x 250 x 150	- wykonany ze stali nierdzewnej - nieużywany
Paleta magazynowa, pełna K20020399		100 zł	1200 x 800 x 155	- wykonana z polietylenu - obciążenie dynamiczne: 1200 kg - obciążenie statyczne: 5000 kg - nieużywana; niewielkie otarcia
Bateria zlewozmywakowa 1-kolumnowa M019033		150 zł		- bateria mieszakowa - wylewka obrotowa - zasięg 250 mm - średnica otworu montażowego: 35 mm - średnica przyłączy: G1/2" - wężyki przyłączeniowe dł. 350 mm - stan: nieużywana
Zawór wypływowy umywalkowy 1-otw. AZ198		70 zł		- model KFA 211-110-00 - obrotowa wylewka - średnica otworu montażowego: 42 mm - zasięg wylewki 135 mm - wysokość korpusu 218 mm - gwint przyłączeniowy 1/2" - stan: nieużywana
Bateria prysznicowa, naścienna 2-otworowa M019240		700 zł		- model AG-1/05PFE - obrotowa wylewka - główice zaworów samosmarowne, niezacieralne - sprężyna stalowa, chromowana - stan: nieużywana
Stół ze zlewem 1-kom. ZAE0X01X-040DK_EX01		688 zł	400 x 600 x 850	- otwór pod baterię 1-kolumnową - rant z tyłu i po prawej, pudełkowy zamknięty h=100 mm - komora 340x400x160 mm - stan: nieużywany
Stół ze zlewem 1-kom. ZEA0S01X-120EE_EX01		844 zł	1200 x 700 x 850	- komora zlewu z lewej strony - otwór na odpadki z prawej strony - otwór pod baterię 1-kolumnową - rant z tyłu h. 100 mm - komora 500x400x250 mm - stan: nieużywany
Stół ze zlewem 1-kom. ZZE0P01X-130EK_EX01		1 190 zł	1300 x 700 x 850	- komora zlewu z prawej strony - rant z tyłu i po prawej pudełkowy zamknięty h=100 mm - otwór pod baterię 1-kolumnową - po lewej stronie, pod blatem możliwość wstawienia urz. o wym. 540 x 580 x 800 mm - stan: nieużywany, drobne zarysowania
Stół z basenem 1-kom. ZBA0X01X-090EK_EX02		1 050 zł	900 x 700 x 850	- stół z basenem 1-komorowym (h=300 mm) - rant z tyłu - otwór pod baterię 1-kolumnową - z głowicą odpływową 5 1/2" - stan: nieużywany
Stół wyładowczy prosty Z93L0X-110EE_1_ZK50		850 zł	1100 x 610 x 850	- montowany po lewej stronie zmywarki (zaczepty po prawej stronie stołu) - pasuje do zmywarek kapturowych np. ZK50 - stan: z ekspozycji
Stół wyładowczy prosty Z99L0X-178FK_EX01		690 zł	1780 x 750 x 850	- montowany po lewej stronie zmywarki (zaczepty po prawej stronie stołu) - rant z tyłu 200 mm - odpowiedni do zmywarki Winterhalter STR 110 Energy - stan: z ekspozycji, widoczne zarysowania

Wózek do tac, rusztów TW09_EX01		350 zł	407 x 535 x 1742	• ilość prowadnic: 5 • przystosowany do tac 350x530 mm lub 350x460 mm • rozstaw prowadnic [mm]: A = 357, B = 332 • odległość pomiędzy poziomami [mm]: C = 300 • długość prowadnic [mm]: 535 • koła jezdne bez blokady • stan: bardzo dobry
Wózek do GN2/1 TG35-067FK_EX04		797 zł	660 x 740 x 1710	• ilość prowadnic: 18 • przystosowany do pojemników GN2/1 • rozstaw prowadnic [mm]: A = 534, B = 505 • odległość pomiędzy poziomami [mm]: C = 75 • długość prowadnic [mm]: 667 • koła jezdne ø 125 mm • konstrukcja skręcana (prowadnice spawane) • stan: bardzo dobry
Wózek do GN2/1 TG36-066EK		797 zł	660 x 750 x 1735	• ilość prowadnic: 18 • przystosowany do pojemników GN2/1 • rozstaw prowadnic [mm]: A = 540, B = 510 • odległość pomiędzy poziomami [mm]: C = 75 • długość prowadnic [mm]: 667 • koła jezdne ø 125 mm • konstrukcja skręcana (prowadnice spawane) • stan: bardzo dobry
Wózek do pojemników GN1/1 izolowany DTN0012-056EK		1 560 zł	561 x 746 x 1470	• pasuje do tac lub pojemników w rozmiarze GN1/1 • ilość prowadnic: 12 • rozstaw prowadnic [mm]: A = 335, B = 307 mm • odległość pomiędzy prowadnicami [mm]: C = 86 mm • poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej na szaro RAL9006, płyta górna, podstawa oraz wnętrze z blachy nierdzewnej • max otwarcie drzwi 270 stopni • koła ø125 mm (2 stałe, 2 skrętne z hamulcem) • stan: bardzo dobry
Wózek do tac termoizolacyjnych TW60-147EK		2 900 zł	1470 x 700 x 1690	• pojemność: 30 tac o wymiarach 370 x 530 x 100 mm • prześwit pomiędzy prowadnicami: 120 mm • odległość pomiędzy kolumnami prowadnic: 377 mm • wygodny uchwyt z rury o śr. 30 mm schowany w obrysie korpusu • odboje z niebrudzącej gumy • wykonany ze stali nierdzewnej • max otwarcie drzwi 270 stopni • 4 koła skrętne ø 200 mm z bieżnikiem z niebrudzącej gumy, w tym 2 z hamulcem • stan: z ekspozycji
Półka skośna, do zmywalni, na kosze EXM000024		219 zł	2000 x 505	• stan: nieznaczące zarysowania

Regały magazynowe aluminiowo-polietylenowe

- słupki oraz wsporniki półek wykonane z aluminium anodowanego
- polietylenowe wkłady półek w standardzie GN1/1 (555 mm) oraz GN2/3 (385 mm) - **możliwość mycia w zmywarce**
- solidna i wytrzymała konstrukcja
- możliwość ustawienia w linii prostej, narożnie (L) oraz w literę U lub E
- regały dodatkowe wyposażone są w zaczepy narożne



Regał podstawowy F004260		776 zł	715 x 385 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN2/3
Regał podstawowy F004262		854 zł	935 x 385 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN2/3
Regał podstawowy F004263		892 zł	1045 x 385 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN2/3
Regał podstawowy F004265		990 zł	1265 x 385 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN2/3
Regał podstawowy F004266		1 046 zł	1375 x 385 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN2/3
Regał podstawowy F004267		1 090 zł	1480 x 385 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN2/3
Regał podstawowy F004268		1 140 zł	1590 x 385 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN2/3

Regał dodatkowy F004280		658 zł	685 x 385 x 1750	• regał dodatkowy, 4-półkowy • ilość słupków: 1 • standard wkładu: GN2/3
Regał dodatkowy F004283		774 zł	1015 x 385 x 1750	• regał dodatkowy, 4-półkowy • ilość słupków: 1 • standard wkładu: GN2/3
Regał dodatkowy F004285		874 zł	1233 x 385 x 1750	• regał dodatkowy, 4-półkowy • ilość słupków: 1 • standard wkładu: GN2/3
Regał dodatkowy F004287		974 zł	1450 x 385 x 1750	• regał dodatkowy, 4-półkowy • ilość słupków: 1 • standard wkładu: GN2/3
Regał dodatkowy F004288		1 022 zł	1560 x 385 x 1750	• regał dodatkowy, 4-półkowy • ilość słupków: 1 • standard wkładu: GN2/3
Regał dodatkowy F004289		1 074 zł	1675 x 385 x 1750	• regał dodatkowy, 4-półkowy • ilość słupków: 1 • standard wkładu: GN2/3
Regał podstawowy F004270		858 zł	715 x 555 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN1/1
Regał dodatkowy F004271		898 zł	830 x 555 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN1/1
Regał dodatkowy F004273		950 zł	1045 x 555 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN1/1
Regał dodatkowy F004277		1 226 zł	1480 x 555 x 1750	• regał podstawowy, 4-półkowy • ilość słupków: 2 • standard wkładu: GN1/1
Półka F004218		98 zł	655 x 385	• standard wkładu: GN2/3
Półka F004220		118 zł	875 x 385	• standard wkładu: GN2/3
Półka F004223		152 zł	1205 x 385	• standard wkładu: GN2/3
Półka F004227		202 zł	1645 x 385	• standard wkładu: GN2/3
Komplet kół do regału F004254		202 zł	1420 x 555	• standard wkładu: GN1/1
Myjnia chirurgiczna 3- stanowiskowa M035040		7 800 zł	2350 x 635 x 1230	• zasilanie: 230 V • głębokość komory: 300 mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • regulacja czasu wypływu wody i mydła, • zakresu czujnika, temperatury wody (termostat) • przedni panel myjni otwierany, zamykany na dwie zasuwiki • stan: z ekspozycji, nieużywana 
Blacha perforowana D018084		61 zł	800 x 600 x 25	• wykonana z aluminium z powłoką silikonową • rant z 3 stron podgięty o kąt 90 stopni • grubość stali 2 mm • bardzo dobry 
Koszyk do makaronu X036008		99 zł	śr. 152 mm h. 230 mm	• okrągły • pasuje do większości wariantów dostępnych na rynku (w tym GW1110-040EV+S03)
Koszyk do makaronu X036013		146 zł	296 x 240 x 230	• rączka centralnie • pasuje do większości wariantów dostępnych na rynku
Koszyk do frytownicy X036034		120 zł	290 x 290 x 120	• rączka centralnie • pasuje do większości frytownic dostępnych na rynku, w tym frytownic GF2120-040EV+S03, GF2220-080EV+S05
Podstawa kosza do frytownicy X036035		25 zł	300 x 325	• podstawa kosza do frytownicy, do kosza X036034
Podstawa kosza do frytownicy X036012		25 zł	123 x 336	• podstawa kosza do frytownicy, pasuje m.in. do: GF2210-040EV+S03, GF1210-040EV+S03

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT 23%.

W podanych cenach jest zawarta gwarancja rozruchowa 4 tygodnie od daty FV. Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego odpłatnie.

Dla większości towarów dostępne dodatkowe zdjęcia.